

Senka odgovori



# Senka odgovori tipa tekture - T

- Senka odgovori tipa tekture definisani su kvalitetima koji ukazuju na **čulo dodira**, čije se angažovanje često dočarava pokretima prstiju



- Značenje - potreba za bliskošću, zavisnost.
- Norma 1-2 u normalnom protokolu
- Indikativno je i povišenje (prekomerna zavisnost) i odsustvo (odustajanje od bliskosti)



# Senka odgovori tipa teksture - T Primeri:



- *Kao da je nešto mekano (hrapavo, vlažno);*
- *Ova površina mi deluje toplo (hladno, masno),*
- *Ovaj tu deo je svilenkast ( gladak, granulast),*
- *Ne znam šta je, ali deluje mi krzneni (lepljivo, ljugavo)*
- *Krzneni kaput, koža životinje, životinje sa krznom,*
- *Ljigava raža,*
- *Cvet sa masnim listovima*

# Vista odgovori - odgovori u perspektivi - V



- Odgovori kod kojih se u odgovoru ili tokom ispitivanja pominje utisak perspektive (udubljenja, neravnine, daljina, jedno ispred drugog) i obrazlaže se senkom
- *Izgleda mi duboko. "Rekli ste da vam deluje duboko?" Da, mračnije je u ovom delu.*
- *Kao reljef(?) Kao u geografiji gde su tamnije obeležene planine, a svetlijе nizije*
- *Tamni kišni oblaci. Jedan je delimično iza drugog, vidite, ovaj svetlijи je ispred, a tamniji iza.*
- *Ljudska lica, rezbaren ukras, žena u providnoj haljini na karti u sredini, gde se tamnije noge provide kroz svetlijу suknu*
- Prosek u opštoj populaciji je 0,26, kod depresija je 1,09.

# Značenje odgovora u perspektivi

- Odbarana od bolnih afekata (anksioznih, depresivnih) distanciranjem – anksioznost distalnog tipa po starim autorima
- Proces samoposmatranja pri kojem se osoba distancira od sebe, a praćen je depresivnošću i doživljajem inferiornosti.
- Po Eksneru I jedno čisto V, znak je emocionalne bolnosti.
- Intenzivna samokritična introspekcija – češća kod depresija, mucavaca, alkoholičara.
- Ulazi u suicidalnu konstelaciju!
- Odsustvo ovih odgovora – pozitivan znak, a jedan eventualno može upućivati na introspekciju koja nije destruktivna.

# Difuzni senka odgovori - Y



- Odgovori determinisani tamno-svetlim nijansama koji ne ukazuju na taktilne kvalitete niti na osećaj perspektive.
- Najčešće se odnose na voluminoznost, odsjaj i trodimenzionalne objekt prikazane dvodimenzionaln (gasovi, rtg. snimci)
  - *III Neka vrsta rentgen snimka (?) boje su različite kao kod rentgen snimka.  
V Parče pokvarenog mesa (?) neki delovi su pokvareniji od ostalih (?) boje su različite.  
VII Olujni oblaci (?) te tamno-svetle nijanse su kao oblaci.*
- U okviru normalne populacije, 86% daje bar 1 ovakav odgovor. Oblaci na VII karti skoro popularan odgovor
- Pacijenti, dva puta više od normalnih

# Značenje difuznih -Y odgovora po Eksneru

- Strepnja usled pretnje gubitka potpore sigurnosti i prihvaćenosti
- Doživljaj ugroženosti, lišenosti – veza sa depresivnim afektom
- Bespomoćnost i povlačenje
- Osećaj rezigniranosti ili čak preplavljenosti životnim događajima i potreba da se distancira od sredine
- Povišeno Y se sreće kod depresije, alkoholizma, u reaktivnim stanjima (pred ispit, pod laboratorijski izazvanim stresom)
- Odsustvo Y – ekstremna tolerancija neizvesnosti

# FD forma-dimenzija odgovori

## Kad perspektiva nije zbog senke

- Nije svako isticanje perspektive Vista. Vista je senka odgovor, dakle senka, nijanse boje moraju biti te koje determinišu odgovor.
- Nije V:

*IV Div, u perspektivi, leži*



*(pč) Po tome što su mu noge velike, a glava mala*

*IX Žbun i u daljini čovek (pč) po tome što se ne vidi skroz od žbuna (dakle žbun je ispred, a čovek iza)*

- Formom determinisana perspektiva je znak introspektivnosti, samosvesnosti, ali kao osobine ličnosti
- Negativne implikacije su ako se javljaju zajedno sa V odgovorima, kada mogu imati i suicidalne implikacije.



# Eksner – tolerancija stresa



# Eksner – tolerancija stresa

**EA - resursi**

trenutno raspoloživi  
emocionalni i kognitivni  
kapaciteti

**es - pritisci**

unutrašnji ili spoljašnji  
stimulusi koji zahtevaju  
emocionalno i kognitivno  
angažovanje

$EA:es = \text{odnos resursa I pritisaka}$

$EA-es = -2,5 \text{ do } +2,5$


$EA-es > +2,5$  resursi su veći od pritisaka

$EA-es < -2,5$  pritisci su veći od resursa

# Indeks coping deficit-a

Deficit efikasnosti copinga imamo kad je:

- EA<6
- Kooperativni odg.<2 i AG<2
- Ponderisana  $\Sigma C < 2,5$  ili Afr<.46
- (pasivna m > aktivna m+1) ili (cele ljud. f.<2)
- ( $T > 1$ ) ili (indeks izolacije>.24) ili (Hrana>0)



Agresivna  
kinestezija

Indeks je pozitivan ako je zadovoljeno 4 ili 5 uslova

# Situacioni stres

- Varijable koje u najvećoj meri sugerišu situacioni stres (nasuprot trajnom deficitu u kopingu) su:
  - **Trauma u životnoj istoriji**
  - **m (neživa kinestezija)** – sugeriše intruzivnu ideaciju koja nije u fokusu pažnje i kao takva interferira i otežava kognitivno funkcionisanje (tenzija)
  - **Y (difuzna senka)** - sugerišu bespomoćnost, nemogućnost reagovanja, a kad su brojniji – anksioznost, zloslutnost, depresivnost
  - **T (tekstura)** – potreba za osloncem se povećava u situacijama gubitaka
  - **V (perspektiva )** – osećanje krivice i kajanja u slučaju situacionog stresa
  - **Čisti C,** – impulsivnost,
  - **M- i M bez forme,** - situacioni stres kontaminira rasuđivanje ili stvara čudne ideje
  - **Višestruke determinante**, pogotovo ako sadrže m i Y i ako pritisci nadjačavaju resurse – psihološka kompleksnost usled situacionog stresa
  - **Kombinacija boje i senke** u istom odgovoru (više od 1) – konfuzija ili ambivalencija u osećanjima